



クオラインは、
ひとつ先のステージへ。

QUOLINE



質感、デザイン、 想いのままに。

あらゆる髪悩みを受け止めて、
理想のスタイルを叶える。

扱いやすく、しなやかで、やわらかな髪へ。

髪質のクオリティアップはもちろん、
ヘアデザインをもっと楽しみたいという想いに応えます。

自分らしさを追求する、すべての人に喜びを。
クオラインは、ひとつ先のステージへ。



クオラインにできること


ストレートはもちろん、ホット系カール、毛先のダメージ対応まで。
これまでのパーマのさまざまな課題に取り組みました。



クセ毛をより自然で扱いやすく。 アクティブバランシング機能



求める成分を、適切なところに必要なだけスムーズに運ぶ、
アクティブバランシング機能はもちろん継続。
アクティブバランサーが**浸透しにくいクセ毛の疎水部に働きかけ**、還元剤や毛髪軟化成分などの**必要成分をしっかりと効率よく浸透**させます。
アルカリ配合量も少量に抑えました。



※写真や図はイメージです



触れていたくなるやわらかさへ。 熱ケア成分配合&セラムラップ処方

第1剤や1stクリームにビート由来の
熱ケア成分トリメチルグリシン（ベタイン）を配合することで、
熱変性で**髪が硬く変化するのを抑えます**。



トリメチルグリシン（ベタイン）
（保護）

「クオライン110（混在ダメージ毛用）」「クオライン50（ハイダメージ毛用）」は上記成分が増量しています。

また、毛髪の状態に合わせて**水分と油分を絶妙に配合した濃厚なセラム（美容液成分）がラップで包むように水分を抱え込み**うるおいをキープ。
熱ケア成分とともに、しなやかさ、やわらかさを保ちます。



セラミド ※1
（保湿）



ケラチン ※2
（補修）



シアバター ※3
（保湿）



シルクPPT ※4
（補修）

第1剤、1stクリームに配合

第2剤、2ndクリームに配合

第2剤、2ndクリーム/ローションに配合

※1 医薬部外品 N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ（フィトステリル・2-オクチルドデシル）

化粧品 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）

※2 医薬部外品 塩化N-〔2-ヒドロキシ-3-（トリメチルアンモニオ）プロピル〕加水分解ケラチン液

化粧品 ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）

※3 医薬部外品 シア脂

※4 医薬部外品 加水分解シルク液 化粧品 加水分解シルク



ダメージレスにくり返し楽しんで。 毛先に対応した薬剤

既ストレート部やカラー毛など、**デリケートなダメージ部分の負担を低減**させる中性領域の毛先用薬剤。
デリケート毛を**しなやかで指通りのよいスタイル**に仕上げます。
「クオライン100（ホット系カール用）」
「クオライン80（ストレート用）」



化粧品

医薬部外品
縮毛矯正剤



医薬部外品（縮毛矯正剤）



化粧品



ブリーチやエイジングによる 複雑なダメージ毛にも対応。

弱酸性領域の薬剤により、急激な軟化や過軟化がおこりにくい
薬剤設計。ハイライトデザインなどの混在ダメージ毛や
ハイダメージ毛も、デザインを楽しむことができます。
トステア[®]※5 配合により、毛髪の弾力が向上し、
ストレート効果をサポートします。

「クオライン 110（混在ダメージ毛用）」
「クオライン 50（ハイダメージ毛用）」



化粧品

化粧品

※5 化粧品 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム



過度な作用から髪を保護する プレケアトリートメント

プレケアとして使用することで、毛髪をダメージから守ります。
ジチオグリコール酸が還元剤や毛髪軟化成分の作用を穏やかにします。
クエン酸※パフファーの作用によりpHを下げ、
アルカリ剤による過度な膨潤を抑制します。



化粧品

※pH調整剤

処理剤にもホームケアにも使える「熱ケア用ヘアオイル」



加温やドライヤーなどの熱で毛髪表面に定着しやすい
「ビタミンC誘導体」と「エルカラクトン」をダブルで配合した
熱ケア用オイル。熱ダメージから守り、しなやかさを保ちます。



ビタミンC誘導体※6
（保護）



エルカラクトン※7
（保護）



マカデミアナッツ油
（保湿）




スクワラン
（保湿）

※6テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※7γ-ドコサラクトン

多様なデザインに対応するクオライン

異なる髪の個性にキメ細かくアプローチし、しなやかな美しさへと変えるクオライン。
アクティブバランシング機能を応用し、ストレートだけでなくカール領域までデザイン幅を広げることが可能になりました。

プロダクツ ラインアップ

ジャンル	第1剤 医薬部外品			
アイテム名	T 280	T-C 250	T-C 80	CA-T 200
				
容量	400g	400g	400g	400g
pH	9.2	8.9	7.0	8.8
アルカリ剤	炭酸水素アンモニウム / モノエタノールアミン	炭酸水素アンモニウム / モノエタノールアミン / 強アンモニア水	L- アルギニン	炭酸水素アンモニウム / アンモニア水
アルカリ度	6.5mL	3.5mL	0.7mL	4mL
還元剤 医薬部外品 毛髪軟化成分 化粧品	チオグリコール酸アンモニウム液	チオグリコール酸アンモニウム液 / L- システイン	チオグリコール酸アンモニウム液 / L- システイン	システアミン HCl / チオグリコール酸アンモニウム
総還元力 (TG換算)	10.7%	10.7%	5%	7%
クセの種類	捻転+縮毛の混合毛 	縮毛 		波状毛 
対象毛	ダメージレベル 1	ダメージレベル 1	ダメージレベル3～4 (既ストレート毛)	ダメージレベル 1～2
アンダーレベル	5 以下	5 以下	12～14	5～11
香調	ウッディフローラルの香り			

ジャンル	第2剤 医薬部外品		
アイテム名	OX	ミルクOX	
			
容量	800g	800g	
pH	3.0	3.0	
酸化剤 医薬部外品 セット成分 化粧品	過酸化水素水	過酸化水素水	
香調	ウッディフローラルの香り		

還元剤の種類と特徴

チオグリコール酸アンモニウム液 / チオグリコール酸アンモニウム	システアミン HCl
〈カールの強さ〉 アルカリ領域 ★★★★★ / 弱酸性領域 ★★ 〈仕上がりの質感〉しなやか～硬めのしっかりしたハリ ・毛髪内部まで作用する。アイロンの熱を活かしてクセの伸びやカール形成をサポートし、持続性が高い。 pH を変化させることで様々な状態の毛髪の施術に適する。	〈カールの強さ〉 アルカリ領域 ★★★★★ / 弱酸性領域 ★★★★★ 〈仕上がりの質感〉ふんわりやわらかいカール ・キューティクルの近傍のコルテックスに作用し、カール形成の効果がシステインに比べ、低 pH でも高いカール形成力がある。デリケート毛

1st クリーム 化粧品			1st クリーム 化粧品	毛髪保護クリーム 化粧品
CA-C 130	CA-C 110	T-C 50	CA-T-C 100	アジャスト 0
				
400g	400g	400g	400g	400g
7.7	6.0	6.0	7.7	5.0
アルギニン / アンモニア水	—	—	アルギニン / アンモニア水	【配合成分】 クエン酸 (pH 調整剤) クエン酸 Na (pH 調整剤) ジチオグリコール酸 ジアンモニウム (安定剤)
1mL	—	—	0.7mL	
システアミン HCl / システイン	システアミン HCl / システイン	チオグリコール酸アンモニウム / システイン	システアミン HCl / チオグリコール酸アンモニウム / システイン	
7%	7%	1.9%	5%	
デリケート毛				
				
ダメージレベル 1～3	ダメージレベル 3～4	ダメージレベル 4～5 未満	ダメージレベル 3～4 (既ホット系カール毛)	
5～13	5～15	15～17	12～14	
フルーティフローラルの香り			フルーティフローラルの香り	フルーティフローラルの香り

2nd クリーム 化粧品	2nd ローション 化粧品	熱ケア用オイル 化粧品
アフタークリーム	アフターローション	ヘアオイル
		
800g	400mL	70mL
6.0	6.0	
臭素酸 Na	臭素酸 Na	
フルーティフローラルの香り		

	L- システイン / システイン	【配合成分】 ビタミンC誘導体※1 (保護) エルカラクトン※2 (保護) マカデミアナッツ油 (保湿) スクワラン (保湿) ※1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※2 γ-ドコサラクトン
	〈カールの強さ〉 アルカリ領域 ★★ / 弱酸性領域 ★	
	〈仕上がりの質感〉しなやかな弾力・ハリ	
高い。チオグリコール酸やの施術に適する。	・主に表面に作用し、しなやかな弾力、ハリ、コシを与える。 デリケート毛の施術に適する。	

薬剤選定目安表

ストレート

ストレート履歴	ストレート履歴無し		ストレート履歴有り		――
ダメージレベル	1	2	3	4	5
施術履歴 アンダーレベル クセの種類	パージン毛 アルカリ施術無し 摩擦/熱/UVダメージ 5以下	ライトダメージ毛 アルカリ施術 年間1回程度 6～11	ミドルダメージ毛 アルカリ施術 年間6回程度 12～14	ハイダメージ毛 アルカリ施術 年間12回程度 15～17	ポーラス毛 アルカリ施術 ハードリビート 18以上
捻転&縮毛との 混合毛	280	280:0(5:1)	80※1	アジャスト 0※2 80※1	アジャスト 0 (毛髪保護の為)
縮毛	250	250:0(5:1)	80※1	アジャスト 0※2 80※1	
波状毛	200	200:0(5:1)	80	アジャスト 0※2 80	
デリケート毛 (加齢毛・うぶ毛)	130	130:0(5:1)	80	アジャスト 0※2 80	

複雑履歴（ブリーチダメージなど）がある場合

デリケート毛 (複雑履歴による広がり)	カラー履歴			
	混在ダメージ毛 (ブリーチハイライト)	ハイライト アンダーレベル / 14～15	ハイライト アンダーレベル / 16～17	ブリーチ アンダーレベル / 18以上
		110	アジャスト 0※2 110	アジャスト 0 (毛髪保護の為)
	ブリーチダメージ毛 (全頭ブリーチ)	アンダーレベル / 15～16	アンダーレベル / 17	
		50	アジャスト 0※2 50	


※1 クセの戻りが大きい場合はパージン毛の薬剤を組み合わせます 例：縮毛 ダメージレベル3の目安 80:250(5:1) (比率は組み合わせ比)
※2 ダメージレベル4は事前にアジャスト 0を塗布

放置時間目安：15 ～ 30 分 塗布終了後 15 分の時点で軟化チェックを行ってください。
※ダメージレベルが高い毛髪は早めにチェックを行ってください。

普通毛以外の場合上記の目安から
髪質に合わせて放置時間や薬剤の
組み合わせを調整してください。



プロダクトマップ



ホット系カール

ホット系カール履歴	ホット系カール履歴無し		ホット系カール履歴有り		——
ダメージレベル	1	2	3	4	5
施術履歴 髪質	バージン毛	ライトダメージ毛	ミドルダメージ毛	ハイダメージ毛	ポーラス毛
	アルカリ施術無し 摩擦/熱/UVダメージ	アルカリ施術 年間1回程度	アルカリ施術 年間6回程度	アルカリ施術 年間12回程度	アルカリ施術 ハードリビート
普通毛	200	200:0(5:1)	100	アジャスト 0 ※2 100	アジャスト 0 (毛髪保護の為)

※2 ダメージレベル4は事前にアジャスト0を塗布 (比率は組み合わせ比)

放置時間目安：15 ～ 30 分 塗布終了後 15 分の時点で軟化チェックを行ってください。
※ダメージレベルが高い毛髪は早めにチェックを行ってください。

カールチャート (20mm / 加温60℃10分)

★おすすめ薬剤

ダメージレベル 1 (バージン毛)

CA-T 200 ★	CA-T-C 100
バージン毛でもくっきりとして 均一なカール	

ダメージレベル 3 (ミドルダメージ毛)

CA-T 200	CA-T-C 100 ★
バージン毛でのリッジに近い 均一なカール	

プロセス（縮毛矯正／ストレート／ホット系カール）

縮毛矯正

医薬部外品

ストレート

化粧品

ホット系カール

化粧品

毛髪診断 & 薬剤選定

プレシャンプー



前処理
アジャスト 0 塗布

※前処理はシェルバ推奨



280・250・80 塗布



200・130・110・50 塗布



200・130・110・100・50 塗布

※塗布後、使用するロッド径に近いロッドを巻いておくことでカールチェックがしやすくなります。

※使用量目安
ショート 80g

自然放置・軟化チェック

※放置タイム 15〜30分

自然放置・軟化チェック

※放置タイム 15〜30分

中間水洗

※クリームを流した後、手ぐしを通してたっぷりのお湯でさらによく流します。(約3分)

中間処理



ワインディング

加温
※ 60℃～90℃ 10分目安

クーリング(3～5分)

ドライ&アイロン／ブロー

ドライ&アイロン

アフターローション
塗布



※使用量目安
ショート 80mL

自然放置…7分＋7分

ロッドアウト

プレーンリンス

アフターケア・仕上げ



OX・ミルクOX
塗布



※使用量目安
ショート 80g

自然放置…5分



ARIMINO

株式会社アリミノ

お客さま窓口 0120-945-334

受付時間/9:00~17:00(祝日、年末年始を除く月~金曜日)