



edol OFFICIAL SITE



@edol_lebel

Lebel
ALL YOUR OWN

edol

hair color for your creativity
and professional work



このカタログは環境に配慮した紙ならびに大豆インクを使用しています。
このカタログ掲載の写真、記事等の無断複写・複製・転載を禁じます。
ルベル製品はヘアサロンのアドバイスのもとご使用いただくヘアプロダクツです。
YY-LC-ED-PN 2204

ルベル / www.lebel.co.jp
タカラベルモント株式会社

化粧品総合フリーダイヤル 0120-00-2831
受付時間 / 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝休)



hair color for your creativity
and professional work

遊ぶ、彩る、透き通る。

気ままに、自由に。
感性のまま、色と遊ぶ。

動くたび、光を受けて透き通る。
明度にとられない、
目を奪われるほどの透明感。

「赤み」を消す。想像を超える。
プロフェッショナルの可能性をひらく。

カラーの革新は、いつもエドルから。

edol

光に透ける。芯から彩る。
カラーに、革新的な透明感を。

これまでの漂白概念を一新する、
シナジープレックスオイル処方を採用。

フェオメラニンに対する漂白作用に着目し、
赤みに縛られない、より自由な色表現へ。

透き通るような発色を保つ高い染着力と
ダメージを感じさせない豊かな色艶が、
染め続ける楽しさを加速する。

すべては、革新的な透明感のために。




透明感

transparentness


「赤み」のもとフェオメラニンを強力漂白。
より透明感のあるベースをつくる。

シナジーブレックスオイル処方により、アルカリと過酸化水素の浸透効果がアップ。ユーメラニンに比べて構造が密で反応部位の少ないフェオメラニンへの作用効率を向上させます。さらに、ユーメラニンのアニオン部分(●)と反発させることで、髪への浸透の原因となる赤みを効果的に漂白します。


エドルのメラニン漂白作用イメージ



従来カラー剤*のメラニン漂白



メラニン漂白の比較イメージ




髪の色みの黒～褐色を担うユーメラニンは従来品*と同程度に漂白し、赤～黄色を担うフェオメラニンは効果的に漂白。明度は変えずに赤みを減らすことに成功しました。

*マテリアシリーズ

証明された「赤み」の漂白力

名古屋コーチンの羽毛に見られる赤みの強い赤褐色は、実はフェオメラニンのみで構成されています。この羽根を使って、従来品とエドルでリフトアップ試験を実施。従来品で脱色した羽毛よりも白みを帯びていることから、エドルによるフェオメラニンの効果的漂白が確認されました。



※エドル LT-EX、マテリア LT-EXを使用

高染着


high dyeing

染料の浸透効果を高め、CMC β 層を補強。
髪の内芯から均一に発色し、染めたての美しさをキープ。

シナジーブレックスオイル処方中のブーストオイル成分*が、染着に有効な毛髪内のCMC β 層(油相)まで染料を運び、髪の内芯から発色。さらに、ブーストオイル成分がCMC β 層にしっかりと吸着し、CMC δ (デルタ)層(親水相)との界面に規則正しく並ぶことで、油分を補給しながら染料の定着領域をしっかりと補強して、染着後の色持ちを持続させます。

*POEステアリエーテルリン酸、ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(乳化剤)、ベンジルアルコール(基剤)、ミリスチルアルコール(粘度調整剤)


エドルの染着のしくみ



染色後の色持ちが向上

髪の内芯まで染着し、染料の定着領域を補強することで、従来品*に比べて色持ちがさらに向上。透明感のあるキレイな色みを、より長く実感いただけます。

*マテリアシリーズ



※染色直後の色みを基準(100%)として比較
エドルn A-9、マテリア A-8+A-10=1:2 (9レベル程度)

継続性

continuity

根元から毛先まで美しく均質な色艶で、
より続けたいくなる仕上がりへ。

毛髪のダメージ部へ選択的に吸着し、保護する「アクセスブレックス*」を全色に配合。色の沈み込みや染着ムラを抑え、均質な色表現を実現。さらに、アニオン性のブーストオイル成分がトリートメント吸着の土台を形成。より安定してファッションカラーを楽しむ続けられるコンディションをサポートします。


*酒石酸水素カリウム

毛髪を保護するアクセスブレックス(酒石酸水素カリウム)配合

カラー運用時の毛髪強度

アクセスブレックスを配合したエドルでは、無配合の従来品*に比べ、カラー運用時の毛髪強度の低下が抑制されています。

*マテリアシリーズ



※未処理時の毛髪強度を基準(100%)として比較

color line up

3つのラインの組み合わせで自在な色みを表現。
補色を含まない色設計が叶える、濁りのない透明感。

base color
ベースカラー：30色

質感を楽しむ
ナチュラル、スモーキーなど、
色の質感を表現します。

shade color
シェードカラー：40色

色を楽しむ
ファッションやトレンドに合わせて、
色のイメージを表現します。

primary color
プライマリーカラー：7色

彩度を楽しむ
単色ではビビッドに。ミックスでは、
色の表現の幅を広げます。

base color

shade color

primary color

	base color						shade color			shade color						primary color								
	WB warm brown	B brown	Be beige	Gr grege	Pe pearl	MT mono-tone	R red	O orange	M matt	A ash	NV navy	WA white ash	WV white violet	V violet	FP fuchsia pink	P pink	R red	O orange	Y yellow	M matt	A ash	V violet	P pink	
15				Gr-15																				
13			Be-13	Gr-13	Pe-13				M-13			WA-13	WV-13		FP-13	P-13								
11	WB-11	B-11	Be-11	Gr-11	Pe-11	MT-11	R-11	O-11	M-11	A-11		WA-11	WV-11	V-11	FP-11	P-11								
9	WB-9	B-9	Be-9	Gr-9	Pe-9	MT-9	R-9	O-9	M-9	A-9	NV-9	WA-9	WV-9	V-9	FP-9	P-9								
7	WB-7	B-7	Be-7	Gr-7	Pe-7	MT-7	R-7	O-7	M-7	A-7	NV-7	WA-7	WV-7	V-7	FP-7	P-7								
5	WB-5	B-5	Be-5	Gr-5		MT-5	R-5			A-5	NV-5													
3		B-3		Gr-3		MT-3				A-3	NV-3													

LT

LT-EX

CLR-PX



edol 標準混合比率

エドル (第1剤) 1+1 エドル オキシ (第2剤)
※15レベル… 1+2、LT-EX… 1+3


□ エドルの色番号表示：(例) B-3→B/色調 3/明度
□ LT・LT-EXの下部は標準毛に染めた時のリフト力をあらわしています。

*WB、MTは2022年秋発売予定です。

※このカラーチャートは、エドルを白毛に染めた時のイメージです。
※印刷物のため、実際の色みと異なる場合があります。

エドルのカラープロセス

技術者専用マニュアルはこちら▶



bleach & style plex

劇的な明るさ。タフなしなやかさ。
次世代ブリーチ&スタイルプレックス。

bleach

赤みを飛ばし、劇的に明るくして
限りなく自然なブロンドを目指す
パウダーブリーチ。



最適化された処方*で赤みのもとを漂白する

シナジーオイル処方

アルカリと有効成分を最適化すると同時に、毛髪への浸透を高めることで、「赤み」のもととなるフェオメラニンへの漂白力を強化。従来品と同等のダメージのままで、より赤みを飛ばし、限りなくブロンドに近い自然なハイトーンヘアへ。

*当社従来品比

塗り心地がよく乾きにくい

パウダーの舞い散りを軽減する

モイストクリーム性状

クリームの水分量を保持するモイストラップ成分*により、なめらかでしっとりとした塗り心地のよい性状に。施術の快適性を高めながら、乾燥も防止します。

ノンダスト設計


オイルを浸み込ませることで、ブリーチパウダーの舞い散りを軽減するノンダスト設計を採用。より扱いやすく、ストレスフリーな使い心地を提供します。

*グァーガム（粘度調整剤）、ステアリン酸ナトリウム（賦形剤）

使用方法

- エドル ブリーチとエドル オキシ（2剤）を1：2～4の割合で混合し使用します。
- 10～40分自然放置します。
- ていねいに洗い流し、シャンプー&トリートメントをします。

標準混合比率	エドル ブリーチ	エドル オキシ
	1	2～4



style plex

毛髪状態をタフに補修し、
やわらかくしなやかな髪へ導く
スタイルプレックス。

style plex 1


髪の内外に
アプローチ



毛髪内部に弾力のある芯をつくる

酒石酸 (ジカルボン酸型成分)

毛髪内部へ浸透する、低分子のジカルボン酸型成分を配合。
毛髪内部に弾力のある芯をつくり、しなやかな髪に補修します。



毛髪外部をうるおしてなめらかにする

PCA型オイル成分*

毛髪表面へ浸透する、NMF (天然保湿因子) の一種である
PCA (ピロリドンカルボン酸) 誘導体を配合。
髪にうるおいとなめらかさを同時に与え、手触りよく仕上げます。

*ビスPCAジメチコン

style plex 2

毛髪をより
強固に補修



残留過水の除去をサポートし、髪をダメージから守る

レブリン酸

レブリン酸の配合により、ダメージの要因となるブリーチや
カラー時の残留過水を洗い流しやすくし、毛髪をより強固に補修します。

使用方法/プロセス

■ ブリーチ or カラー



適量を水で希釈して、スプレーヤーや
アプリーケーター等で髪全体に塗布し、
コーミング等でなじませます。

毛髪が乾いてきたら
水で軽くスプレーします。

適量を髪全体に揉み込み、
コーミング等でなじませます。
(約3分間)

使用量の目安

レングス	スタイルプレックス 1	水/希釈
ショート	3プッシュ (1.5 mL)	15 mL
ミディアム	5プッシュ (2.5 mL)	25 mL
ロング	8プッシュ (4 mL)	40 mL

※スタイルプレックス 1の使用量は、ダメージレベルに応じて
希釈濃度10~20倍を目安に調整してください。

使用量の目安

レングス	スタイルプレックス 2
ショート	3プッシュ (9 mL)
ミディアム	4~5プッシュ (12~15 mL)
ロング	6プッシュ (18 mL)


■ ダブルカラー



3回連続ブリーチ後比較



エドル スタイルプレックス使用時の方が、
毛先のおさまり、うるおい、ツヤのよさが
見られ、髪の強度も守られています。





edol

「赤み」を消し、髪のコから発色。
透明感のある色みが続くヘアカラー。

エドルn 全77色*+ライトナー (LT,LT-EX)、クリア (CLR-PX)
ベースカラー 30色/シェードカラー 40色/プライマリーカラー 7色
〈医薬部外品〉80g

*2022年秋発売予定の9色含む



edol qon

「赤み・濁り」を抑え、黒髪と白髪に
透明感のある色みを与えるグレイカラー。

エドル クオン 全41色
ベースカラー 21色/シェードカラー 20色
〈医薬部外品〉120g



メラニンの漂白やヘアカラーの発色を
サポートするエドルシリーズ共通オキシ。

エドル オキシ 6%
エドル オキシ 2%
〈医薬部外品〉1000mL



赤みを飛ばしながら、劇的に明るく。
塗り心地がよく乾きにくいパウダーブリーチ。

エドル ブリーチ
販売名：パウダーブリーチLB
〈医薬部外品〉500g



髪の内外にアプローチして
弾力となめらかさを与える
スタイルプレックス1。

エドル スタイルプレックス 1
〈ヘアトリートメント〉100mL



残留過水を洗い流しやすくし、
毛髪を強固に補修する
スタイルプレックス2。

エドル スタイルプレックス 2
〈ヘアトリートメント〉500mL

edol luster

ヘアカラー直後のシャンプーによる色落ちを防ぎながら、クリアな色艶となめらかな質感を実現。
ハイトーンや繊細な色表現を、より強く美しくサポートする、ヘアカラー用トリートメントシステム。



エドル ラスター 1
〈ヘアトリートメント〉
800mL リフィル
業務専用ディスペンサー付ボトル (500mL)



エドル ラスター 2
〈ヘアトリートメント〉
800mL リフィル
業務専用ディスペンサー付ボトル (500mL)



エドル ラスター 3S
エドル ラスター 3M
〈ヘアトリートメント〉
800mL リフィル
業務専用ディスペンサー付ボトル (500mL)



エドル ラスター 3days
〈ヘアトリートメント〉
30mL
メーカー希望小売価格 ¥715 (税込)

〈ヘアカラーのご注意〉

- 使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
- ヘアカラーでかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。
- ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験 (パッチテスト) をしてください。

edol

〈ブリーチのご注意〉

- 使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
- 過硫酸塩配合の製品でかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。
- 本品は過硫酸塩配合の製品で、アレルギー反応をおこすことがあります。